


경사면 구조 설계로 토사없이 깔끔한 배수로를 위한

토사퇴적방지 중하중 그레이팅 제품 제안서

(토사 유입 방지 + 중하중 견디기 + 안전한 배수)



Contents 목차

01 | 개발배경
현 그레이팅의 문제점

02 | 제품 소개
제품 소개

03 | 제품의 라인업
제품의 규격

04 | 제품 차별성
타 제품과의 차별성


1. 개발배경 현 그레이팅의 문제점



토사퇴적 발생



악취발생, 배수로 막힘



경사면 구조로 토사퇴적방지

- 토사퇴적방지 그레이팅 교체 시 ▶ 파손 뿐 아니라 토사퇴적까지 유입을 방지

2. 제품소개

[효율적인 그레이팅!]

그레이팅과 받침에 쌓이는 토사퇴적방지를 효율적으로 설계한 그레이팅

[튼튼한 그레이팅!]

도로위의 모든 장소에 최적화 된 그레이팅

경사면 구조로 인해 배수로 덮개에는 이물질 없이 깨끗한 45도 각도 상태로 유지 및 관리가능.


- ① 간편한 설치 (시공비용 절약)
- ② 제품 양면에 경사면 구조로 인해 이물질이 흘러내려가서 깨끗한 상태로 유지
- ③ 배수공의 면적을 극대화 하여 원할한 배수 가능
- ④ 안전사고예방 효과 우수

[안전한 그레이팅!]

변위하중에도 최대하중으로 견디는 그레이팅

3. 제품라인업

제품의 규격 그 외에는 문의주세요



종류 : 중차도용 (집수정용/측구용)


용도 : 항공 / 항만 / 중공업 / 한국도로공사 등 특수 그레이팅 제작가능

**특징 : ZINC (아연) 도장 부식방지효과 탁월 / 반영구적
중하중 설계방식으로 중대형 차량의 통행에 최적합!**


4. 제품차별성

타 제품과의 차별적 형태의 단면구조

변경 전



변경 후



타사제품의 단면 일자형태

단면 45도